

Table de cuisson mixte

Les plus produits

Qualité de cuisson Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 1000 W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

Sécurité Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers!

GÉNÉRAL		
Marque	BRANDT	
Référence commerciale	BPE3411WM	
Code EAN	3660767992146	
Code douanier	73211190	

Réf.: BPE3411WM

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & élec.
Nature de la surface	Acier émaillé
Couleur	Blanc
Finition	
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Mixte
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Injecteurs G30/29mbar
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Programmateur	
Type de commandes des foyers	Manettes
Couleurs des commandes	
Système d'allumage	
Type de support de grilles	Multi-foyers
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Fil émaillé
Connectivité	Non

PERFORMANCES				
	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Emplacement	Avant gauche	Avant droit	Arrière gauche	Arrière droit
Туре	Gaz	Gaz	Electrique	Gaz
Matériau et type du chapeau	Acier émaillé mat	Acier émaillé mat		Acier émaillé mat
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	Rapide	Auxiliaire	145	Semi rapide
Puissance maximale en booster (W)	3000	1000	1500	1750
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)				
Nombre de positions de cuisson				
Accès direct				
Booster				
Minuterie				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg				

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions des foyers	
Accessoires fournis	
Accessoires en option	

SÉCURITÉS		
Dispositifs de sécurités		
Système de sécurité gaz		Par thermocouple
Témoin de mise sous tension		

Brandt

Table de cuisson mixte

Puissance maxi électrique (kW)	0
Puissance maxi gaz (kW)	
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Non
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Consommation en veille (W)	< 1 Wh
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	70X580X500
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	110X635X535
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560X480
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	7.8
Poids brut (kg)	8.4

Réf.: BPE3411WM

FABRICATION	
Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	

