


**Serie | 6 Micro ondes**
**BFL554MS0 Inox  
 MICRO-ONDES ENCASTRABLE  
 25L INOX**

**Le micro-ondes encastrable pour une niche de 38 cm : pour décongeler, réchauffer et préparer rapidement vos plats.**

- **Fonction micro-ondes** : pour décongeler, réchauffer et préparer rapidement vos plats.
- **Porte électronique** : ouverture confortable de la porte grâce à une touche senseur.

**Données techniques**

Type de four à micro-ondes :	MO uniquement
Type de commandes :	Electronique
Couleur de la façade :	Inox
Dimensions du produit (mm) :	382 x 594 x 388
Dimensions de la cavité (mm) :	208.0 x 328.0 x 369.0
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Poids net (kg) :	19,0
Poids brut (kg) :	22,0
Code EAN :	4242005038954
Puissance maximum du micro-ondes :	900
Puissance de raccordement (W) :	1450
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-230
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

**Accessoires intégrés**

1 x Plateau tournant


**Accessoires en option**

HEZ86D000 : ACCESSOIRE VAPEUR POUR MICRO-ONDES



## Serie | 6 Micro ondes

### **BFL554MS0 Inox**

### **MICRO-ONDES ENCASTRABLE 25L INOX**

**Le micro-ondes encastrable pour une niche de 38 cm : pour décongeler, réchauffer et préparer rapidement vos plats.**

---

#### **Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume 25 l

#### **Confort/Sécurité :**

- Horloge électronique
- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, commandes par touchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- Fonction mémoire (1 position)
- Eclairage LED

#### **Données techniques :**


- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V




## Serie | 6 Micro ondes

### BFL554MS0 Inox MICRO-ONDES ENCASTRABLE 25L INOX


Montage en angle  
micro-ondes



Mesures en mm




Mesures en mm



\* 20 mm pour la façade  
métallique

Mesures en mm



\* 20 mm pour la façade  
métallique

Mesures en mm